




PLAYFIX® INDOOR 

FALLSCHUTZBÖDEN

FREIZEITPARK KETTELER HOF,
HALTERN AM SEE (DEUTSCHLAND)

AUF EINEN BLICK

Verwendete BSW-Produkte:

- playfix® indoor
Farben: maigrün, azurblau

Installierte Fläche
ca. 300 m²

Architektin
Jolanta Teschner

FREIZEITPARK KETTELER HOF, HALTERN AM SEE, DEUTSCHLAND



Am 1. April eröffnete der in Haltern am See gelegene Freizeitpark Ketteler Hof eine Indoorhalle mit neun unterschiedlichen Themenwelten auf rund 2.000 m². Die Kinder können sich dabei auf eine spannende Weltreise begeben, die sie vom Nordpol über die Alpen bis ins Weltall führt. Im Kleinkinderspielbereich, der unter dem Motto „Stadt-Land-Fluss“ steht, sorgt ein **playfix® indoor** Fallschutzboden des Herstellers BSW aus Bad Berleburg für die nötige Sicherheit.

Im Maisbad toben, Traktor fahren, mit den Eltern einen Hindernis-Parcours bauen – im Kleinkinderbereich wird Freude an der eigenen Bewegung großgeschrieben. Hier verbinden sich sinnliche Erfahrungen mit aktiven Spielerlebnissen. Der Mitmach-Erlebnispark Ketteler Hof ist bekannt für seine phantasievollen Spielbereiche. Kinder sollen nicht passiv, sondern aktiv erleben lautet die Philosophie des Aktivfreizeitparks. Das spürt man in den einzelnen Bereichen bis ins Detail. Hier passt sich der **playfix® indoor** Boden von BSW den Anforderungen der Parkbetreiber an.

Zum einen sorgt der Aufbau aus elastischer Fallschutzschicht und fugenloser PU-Oberfläche für die Sicherheit der kleinen Entdecker, denn **playfix® indoor** besitzt geprüfte Fallschutzeigenschaften für freie Fallhöhen bis zu 3 m. Zum anderen wird der Boden durch die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten der fugenlosen Oberfläche selbst zum Spielgerät. So lässt die Architektin des Indoor-Bereichs Jolanta Teschner vom Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur Dipl.-Ing. Rolf Teschner aus Dülmen einen blauen Fluss durch eine grüne Wiesenfläche

fließen. Damit fügt sich **playfix® indoor** nicht nur in das Thema „Stadt-Land-Fluss“ ein, sondern animiert Kinder auch zur Einbindung des Bodens in das Spiel. Fest installierte Spielgeräte wie der große Traktor im Mais-Bällebad werden von **playfix® indoor** fugenlos umschlossen.

Die PU-Oberfläche von **playfix® indoor** ist angenehm fußwarm; ein Vorteil, da alle Indoor Bereiche des Ketteler Hofes nur mit Socken betreten werden dürfen. Außerdem besitzt **playfix® indoor** die Rutschfestigkeitsklasse „R10“ nach DIN 51130 und ist damit als stark rutschhemmend einzustufen.

Für BSW ist es bereits das zweite Projekt im Ketteler Hof, an dem sich das Unternehmen mit seinen Fallschutzböden beteiligt. Im Wichteldorf und auf dem Abenteuer-Minigolfplatz, zwei der zahlreichen kreativen Spielbereiche im Außenbereich des Freizeitparks, wurden bereits im Jahr 2008 **playfix® Fallschutzböden** verlegt. Mit der neuen Indoor Halle wird nun auch spannende Abwechslung in der kalten Jahreszeit geboten.



WEITERE INFORMATIONEN ZU PLAYFIX® INDOOR

WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN PRODUKTEN
UND ZAHLREICHE REFERENZEN ZU PLAYFIX® INDOOR
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE UNTER

WWW.BERLEBURGER.COM



**BSW BERLEBURGER
SCHAUMSTOFFWERK GMBH**
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Deutschland

Tel. +49 2751 803-0
Fax +49 2751 803-109
info@berleburger.de
www.berleburger.com

REGUPOL SCHWEIZ AG
Bahnhofstrasse 5
8953 Dietikon
Schweiz

Tel. +41 44 542 84 40
Fax +41 44 542 84 42
info@regupol.ch
www.regupol.ch

REGUPOL AMERICA LLC
11 Ritter Way
Lebanon, PA 17042
USA

Tel. +1 717 675 2198
Fax +1 717 675 2199
sales@regupol.com
www.regupol.com

REGUPOL AUSTRALIA PTY. LTD.
155 Smeaton Grange Road
SMEATON GRANGE NSW 2567
Australien

Tel. +61 2 4624 0050
Fax +61 2 4647 4403
sales@regupol.com.au
www.regupol.com.au

REGUPOL ACOUSTICS
MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 61201
JAFZA, Dubai
Vereinigte Arabische Emirate

Tel. +971 4 8811 428
Fax +971 4 8811 438
info@regupolacousticsmiddleeast.com
www.rame.ae

BSW SHANGHAI CO. LTD.
Delight Pacific Suites, Room 2909
No. 831 Xinzha Road
200041 Shanghai
China

Tel. +86 21 6267 3669
Fax +86 21 6267 3369-8008
info@regupol.cn
www.regupol.cn

Die in den Unterlagen enthaltenen technischen Informationen sind als Richtwerte zu verstehen. Sie unterliegen produktionstechnischen Toleranzen, die je nach Art der zugrundeliegenden Eigenschaften unterschiedlich hoch sein können. Maßgeblich für die Aktualität des Inhalts sind die Informationen auf unseren Internetseiten. Für Druck- und Rechtschreibfehler übernehmen wir keine Haftung.

