

PLAYFIX® 

# FUGENLOSE FALLSCHUTZBÖDEN

PARKOUR-ANLAGE LIPPEPARK,  
HAMM (DEUTSCHLAND)

## AUF EINEN BLICK

Verwendete BSW-Produkte:

- playfix®  
Farben: maigrün

Installierte Flächen  
ca. 340 m<sup>2</sup>

Auftraggeber  
Stadt Hamm

# PARKOUR-ANLAGE LIPPEPARK, HAMM, DEUTSCHLAND



Fotos: Michael Dedeke

Parkour ist eine neue Trendsportart bei der die Traceure – so werden die Sportler genannt – laufen, klettern, springen oder rollen, um die verschiedensten Hindernisse schnell und effektiv zu überwinden. Während diese Sportart ursprünglich im urbanen Raum mit seinen natürlichen Hindernissen ausgeübt wird, bei der die Sportler buchstäblich „die Wände hochgehen“, entscheiden sich heute mehr und mehr Städte für die Einrichtung von Parkour-Anlagen mit urban anmutenden Modulen aus Beton und Stahl. Der fugenlose Fallschutzboden **playfix**® von BSW bietet auf solchen Plätzen nicht nur Fallschutzeigenschaften, sondern wird zudem den besonderen Ansprüchen des Parkour-Sports gerecht.

Der Kunststoffboden entspricht der Norm DIN EN 1177:2008 für Fallschutzböden und kann je nach Dicke der unteren Basisschicht Stürze aus einer Höhe von bis zu drei Metern absichern. Durch seine Elastizität unterstützt **playfix**® die Bewegungsabläufe der Traceure am Boden. **playfix**® schließt fugenlos an die Verankerungen der Parkour-Module an, was eine optimale Nutzung der Fläche bedeutet. Da sich der Boden auch auf gewölbten und schrägen Flächen anbringen lässt, ist er flexibel einsetzbar. Nach einem Regenguss ist **playfix**® schnell wieder nutzbar, denn das Material ist wasserdurchlässig und schnell trocknend. Durch seine feste, PU-gebundene Kunststoffoberfläche bietet **playfix**® außerdem entscheidende Vorteile in Punkto Vandalismusresistenz, Wartung und Abriebschutz bei Parkour-Modulen.

In Hamm trainieren die Traceure bereits auf **playfix**®-Fallschutzböden von BSW. Im Lippepark – auf dem Gelände des ehemaligen Förderschachts Franz Süd – können Anfänger und fortgeschrittene Traceure ihre Fähigkeiten auf ca. 340 Quadratmetern unter Beweis stellen. BSW stattete die komplette Fläche mit dem fugenlosen Fallschutz **playfix**® in der Farbe Maigrün aus. Diese Anlage wurde mit der Unterstützung der Nutzer geplant.

Auf YouTube finden Sie ein Video dieser Parkour-Anlage:  
<http://www.youtube.com/watch?v=f3o6AIVEzb8>



## WEITERE INFORMATIONEN ZU PLAYFIX®

WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN PRODUKTEN UND ZAHLREICHE REFERENZEN ZU PLAYFIX® FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE UNTER  
[WWW.BERLEBURGER.COM](http://WWW.BERLEBURGER.COM)



**BSW BERLEBURGER  
SCHAUMSTOFFWERK GMBH**  
Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg  
Deutschland

Tel. +49 2751 803-0  
Fax +49 2751 803-109  
info@berleburger.de  
www.berleburger.com

REGUPOL SCHWEIZ AG  
Bahnhofstrasse 5  
8953 Dietikon  
Schweiz

Tel. +41 44 542 84 40  
Fax +41 44 542 84 42  
info@regupol.ch  
www.regupol.ch

REGUPOL AMERICA LLC  
11 Ritter Way  
Lebanon, PA 17042  
USA

Tel. +1 717 675 2198  
Fax +1 717 675 2199  
sales@regupol.com  
www.regupol.com

REGUPOL AUSTRALIA PTY. LTD.  
155 Smeaton Grange Road  
SMEATON GRANGE NSW 2567  
Australien

Tel. +61 2 4624 0050  
Fax +61 2 4647 4403  
sales@regupol.com.au  
www.regupol.com.au

REGUPOL ACOUSTICS  
MIDDLE EAST FZE  
P.O. Box 61201  
JAFZA, Dubai  
Vereinigte Arabische Emirate

Tel. +971 4 8811 428  
Fax +971 4 8811 438  
info@regupolacousticsmiddleeast.com  
www.rame.ae

BSW SHANGHAI CO. LTD.  
Delight Pacific Suites, Room 2909  
No. 831 Xinzha Road  
200041 Shanghai  
China

Tel. +86 21 6267 3669  
Fax +86 21 6267 3369-8008  
info@regupol.cn  
www.regupol.cn

Die in den Unterlagen enthaltenen technischen Informationen sind als Richtwerte zu verstehen. Sie unterliegen produktionstechnischen Toleranzen, die je nach Art der zugrundeliegenden Eigenschaften unterschiedlich hoch sein können. Maßgeblich für die Aktualität des Inhalts sind die Informationen auf unseren Internetseiten. Für Druck- und Rechtschreibfehler übernehmen wir keine Haftung.

