



PLAYFIX® INDOOR

FALLSCHUTZBÖDEN



MÖBELHAUS SEGMÜLLER,
PULHEIM (DEUTSCHLAND)



AUF EINEN BLICK

Verwendete BSW-Produkte:

- playfix® indoor
Farben: sandbeige, taubenblau,
herbstbraun, staubgrau

Installierte Fläche
ca. 450 m²

MÖBELHAUS SEGMÜLLER, PULHEIM, DEUTSCHLAND



Die neueröffnete Filiale des Segmüller-Möbelhauses in Pulheim bietet mit drei Etagen und 35 Fachabteilungen ein wahres Einkaufserlebnis und ist laut Aussage des Unternehmens das modernste Möbelhaus Deutschlands. Auch die kleinen Besucher kommen in einer riesigen Erlebniswelt auf ihre Kosten. Dabei zieht sich die Spiellandschaft über zwei Stockwerke. Im dritten Obergeschoss dürfen die Kinder angelehnt an die Geschichte vom rothaarigen Kobold Pumuckl toben, spielen und basteln. Ältere Kinder gelangen über Klettermöglichkeiten in ein Kellerlabyrinth im zweiten Obergeschoss. Wie im Außenbereich, muss die Sicherheit bei Stürzen auch auf Indoor-Spielplätzen gewährleistet sein. Der fugenlose Fallschutzboden **playfix® indoor** von BSW übernimmt hier diese Aufgabe.

playfix® indoor besteht aus einer Basisschicht, deren Dicke je nach geforderter Fallhöhe variiert und einer fugenlosen PU-Beschichtung und ist damit ideal für Innenbereiche geeignet. Alle Komponenten werden vor Ort nach gestalterischen Vorgaben installiert. Die Planung des Kinderlandes lag bei der Künstlerischen Holzgestaltung Bergmann GmbH, die für ihre kreativen Spiellandschaften – allesamt Unikate – aus unbehandelten Hölzern bekannt ist. Im Pumuckl-Kinderland dürfen sich die Kleinen neben überdimensionalen Spielgeräten selbst wie der freche Kobold fühlen. Analog zur Geschichte können die Kinder in Meister Eders Schreinerwerkstatt im Hinterhof spielen. Über einen riesigen Heißluftballon gelangen die älteren, klettersicheren Kinder eine Etage tiefer in das Kellerlabyrinth. Oder man saust über Rutschen hinunter.

Fugenlose Oberfläche mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten
playfix® indoor erfüllt hier neben seiner Funktion als Fallschutzboden auch einen kreativen Beitrag. Denn die fugenlose PU-Beschichtung von **playfix® indoor** kann farblich so gewählt werden, dass sie sich in das Spielplatzkonzept integriert. Das Aufbringen von Logos und Schriftzügen ist kein Problem. Im Kinderland der Segmüller-Filiale wurden die Farben Sandbeige, Taubenblau, Herbstbraun und Staubgrau gewählt, die sich im jeweiligen Spielabschnitt dem restlichen Mobiliar und der Wandgestaltung anpassen. Die grauen Wegführungen im Kellerlabyrinth beispielsweise gleichen einem Estrich. Die fugenlose Oberfläche besitzt gute Reinigungseigenschaften und ist rutschfest.

Geprüfte Fallschutzeigenschaften für Indoor-Spielplätze
Je nach Ausführung und Höhe der Spielgeräte muss auch der Boden entsprechende Fallschutzwerte nach DIN EN 1177:2008 erfüllen. Im Segmüller-Möbelhaus wurden **playfix® indoor** Fallschutzböden für Fallhöhen von 1 bis 3 m verlegt. Diese Werte erreicht der Boden je nach Dicke der unteren Basisschicht. Bei einer Fallhöhe von bis zu 3 m beträgt der Aufbau insgesamt 87 cm. Die untere, weiche Basisschicht besteht aus zwei Schichten von PUR-gebundenem Schaumstoff. Der Einbau der **playfix® indoor** Fallschutzböden erfolgt durch erfahrene Monteure des Unternehmens.



BSW BERLEBURGER
SCHAUMSTOFFWERK GMBH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Deutschland

Tel. +49 2751 803-0
Fax +49 2751 803-109
info@berleburger.de
www.berleburger.com

REGUPOL SCHWEIZ AG
Bahnhofstrasse 5
8953 Dietikon
Schweiz

Tel. +41 44 542 84 40
Fax +41 44 542 84 42
info@regupol.ch
www.regupol.ch

REGUPOL AMERICA LLC
11 Ritter Way
Lebanon, PA 17042
USA

Tel. +1 717 675 2198
Fax +1 717 675 2199
sales@regupol.com
www.regupol.com

REGUPOL AUSTRALIA PTY. LTD.
155 Smeaton Grange Road
SMEATON GRANGE NSW 2567
Australien

Tel. +61 2 4624 0050
Fax +61 2 4647 4403
sales@regupol.com.au
www.regupol.com.au

REGUPOL ACOUSTICS
MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 61201
JAFZA, Dubai
Vereinigte Arabische Emirate

Tel. +971 4 8811 428
Fax +971 4 8811 438
info@regupolacousticsmiddleeast.com
www.rame.ae

BSW SHANGHAI CO. LTD.
Delight Pacific Suites, Room 2909
No. 831 Xinzha Road
200041 Shanghai
China

Tel. +86 21 6267 3669
Fax +86 21 6267 3369-8008
info@regupol.cn
www.regupol.cn

Die in den Unterlagen enthaltenen technischen Informationen sind als Richtwerte zu verstehen. Sie unterliegen produktionstechnischen Toleranzen, die je nach Art der zugrundeliegenden Eigenschaften unterschiedlich hoch sein können. Maßgeblich für die Aktualität des Inhalts sind die Informationen auf unseren Internetseiten. Für Druck- und Rechtschreibfehler übernehmen wir keine Haftung.

