



PLAYFIX® 

FUGENLOSE FALLSCHUTZBÖDEN

KITA SÜDHAFEN,
MÜNSTER (DEUTSCHLAND)



AUF EINEN BLICK

Verwendete BSW-Produkte:

- playfix®
Farben: maigrün, perlweiß

Installierte Flächen
ca. 540 m²

Architekt
BOLLES+WILSON

KITA SÜDHAFEN, MÜNSTER, DEUTSCHLAND



Wie die Alternative zum Abriss einer profanierten Kirche aussehen kann, zeigt sich am Beispiel der Kirche St. Sebastian in Münster. Hier wandelten die Architekten BOLLES+WILSON das ehemalige Gotteshaus in eine Kindertagesstätte um. Für die Sicherheit der Kinder beim Spielen in dem neuen Innen-/Außen-„Spielzimmer“ sorgt der fugenlose Fallschutzboden **playfix®**.

Die 2008 profanierte Kirche stammt aus den 60er Jahren und ist durch seine Ellipsenform eine architektonische Auffälligkeit innerhalb des Münsteraner Quartiers, in dem sie steht. Ebenso ungewöhnlich war die Idee von BOLLES+WILSON zur Umnutzung der Kirche zu einer KiTa, die sie im Rahmen eines Architekten- und Investorenwettbewerbs vorstellten. Das Konzept gewann.

Durch eine Haus-in-Haus-Konstruktion schafften die Architekten im ehemaligen Kirchengebäude mehr Platz. Neben mehreren Gruppenräumen, die so entstanden, werden 540 m² dieser neu gewonnenen Fläche von der KiTa als „Spielzimmer“ genutzt. Der Clou: Die 50 x 50 cm großen ehemaligen Kirchen-Fenster, die sich über die gesamte Fassade verteilen, sind nun offen und sorgen nahezu für die gleichen klimatischen Bedingungen wie außen. Dennoch spielen die Kinder das ganze Jahr im Trockenen.

„Grasgrüner Fallschutzboden erweitert das Grün-auf-Grün-Konzept des Innenraums auf das ‚Spielzimmer‘. Gigantische Hand- und Fußabdrücke, eingelassen in den grünen Boden, erzeugen ein Spiel mit Maßstäben“, so BOLLES+WILSON über den

playfix® Fallschutzboden von BSW. In der Kirche St. Sebastian besteht er aus einem zweischichtigen Aufbau mit einer 30 mm dicken Basisschicht, die für die Fallschutzeigenschaften sorgt und einer 10 mm dicken Nuttschicht aus farbigen EPDM-Granulaten. Bei der Gesamtdicke von 40 mm beträgt die maximale Fallhöhe 1,50 m gemessen nach DIN EN 1177:2008. Der Fallschutzboden hat eine brandsichere Ausrüstung, um die Anforderungen der Brandschutzklasse B1 zu erfüllen.

BSW ist Spezialist für die Herstellung und Verlegung von Fallschutzböden aus Kunststoff für Außen- und Innenbereiche. Das Unternehmen bietet mit der Variante **playfix® indoor** sogar einen fugenlosen Fallschutzboden speziell für Innenbereiche mit einer geschlossenen PUR-Oberfläche an.



WEITERE INFORMATIONEN ZU PLAYFIX®

WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN PRODUKTEN UND ZAHLREICHE REFERENZEN ZU PLAYFIX® FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE UNTER WWW.BERLEBURGER.COM



BSW BERLEBURGER
SCHAUMSTOFFWERK GMBH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Deutschland

Tel. +49 2751 803-0
Fax +49 2751 803-109
info@berleburger.de
www.berleburger.com

REGUPOL SCHWEIZ AG
Bahnhofstrasse 5
8953 Dietikon
Schweiz

Tel. +41 44 542 84 40
Fax +41 44 542 84 42
info@regupol.ch
www.regupol.ch

REGUPOL AMERICA LLC
11 Ritter Way
Lebanon, PA 17042
USA

Tel. +1 717 675 2198
Fax +1 717 675 2199
sales@regupol.com
www.regupol.com

REGUPOL AUSTRALIA PTY. LTD.
155 Smeaton Grange Road
SMEATON GRANGE NSW 2567
Australien

Tel. +61 2 4624 0050
Fax +61 2 4647 4403
sales@regupol.com.au
www.regupol.com.au

REGUPOL ACOUSTICS
MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 61201
JAFZA, Dubai
Vereinigte Arabische Emirate

Tel. +971 4 8811 428
Fax +971 4 8811 438
info@regupolacousticsmiddleeast.com
www.rame.ae

BSW SHANGHAI CO. LTD.
Delight Pacific Suites, Room 2909
No. 831 Xinzha Road
200041 Shanghai
China

Tel. +86 21 6267 3669
Fax +86 21 6267 3369-8008
info@regupol.cn
www.regupol.cn

Die in den Unterlagen enthaltenen technischen Informationen sind als Richtwerte zu verstehen. Sie unterliegen produktionstechnischen Toleranzen, die je nach Art der zugrundeliegenden Eigenschaften unterschiedlich hoch sein können. Maßgeblich für die Aktualität des Inhalts sind die Informationen auf unseren Internetseiten. Für Druck- und Rechtschreibfehler übernehmen wir keine Haftung.

